

станРеспубликасыҰлттық экономика министрлігі стерство национальной экономики Республики Казахстан	нының БҚСЖ бойынша коды формы по ОКУД _____ Ж бойыншаҰйым коды организации по ОКПО _____
ТКҚД ғашаудандықтұтынушылардыңқұқықтарынқорғаубасқармасы ғашское районное управление по защите прав бителей ДЗППЮКО	станРеспубликасыҰлттық экономика министрінің 2015 ы « 30 » мамырдағы № 415 ғыменбекітілген /е нысанды медициналық құжаттама динская документация Форма № 017/у ждена приказом Министра национальной экономики блики Казахстан от « 30 » мая 2015 года № 415

**Санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№7-2- 230
18 10 2016 ж. (з.)

Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза).

ОҚО Сарыағаш қаласы, Т. Намазбаев көшесінде №13 үйде орналасқан №10 Қ. Сатпаев атындағы жалпы орта мектебі КММ-не.

пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің атауы (наименование объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг)

1. Жүргізілді (проведена) №10 Қ. Сатпаев атындағы жалпы орта мектебі КММ-нің директоры А. Бейсеноваға

Сарыағаш, қаласы, Т. Намазбаев көшесінде №13 үйде орналасқан №10 Қ. Сатпаев атындағы орналасқан жалпы орта мектебі КММ-сін тексеріп, санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру туралы 03.10.2016 жылғы өтініші бойынша, жоспардан тыс.

жоспарлы түрде және басқалай (күні, нөмері) по заявлению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик (заявитель)) . №10 Қ. Сатпаев атындағы жалпы орта мектебі КММ-нің директоры А. Бейсеноваға

полное наименование, адрес, телефон, ФИО руководителя

3. Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Сарыағаш қаласы, Т. Намазбаев көшесінде №13 үйде орналасқан №92 Қ. Сатпаев атындағы жалпы орта мектебі КММ-сі, білім беру.

Сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы
(отрасль, сфера деятельности, место нахождения, адрес)

4. Жобалар, материалдар дайындалады (проекты, материалы разработаны (подготовлены) қажет емес.

5. Ұсынылған құжаттар (представленные документы) №10 Қ. Сатпаев атындағы жалпы орта мектебі КММ-нің директоры А. Бейсеноваға Сарыағаш қаласы, Т. Намазбаев көшесінде №13 үйде орналасқан №92 Қ. Сатпаев атындағы жалпы орта мектебі КММ-сін тексеріп, санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру туралы 03.10.2016ж. өтініші, №92 Қ. Сатпаев атындағы жалпы орта мектебі КММ-сін тіркеу құжаттары, уақытша (ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді) өтеусіз жер пайдалану (жалға алу) құқығын беретін АКТ, Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу туралы анықтама, техникалық түгендеу іс-қағазы №013-2958 23.06.2003жылғы, «ОҚО СЭСО» РМҚК Сарыағаш аудандық филиалының зертханалық 5-хаттамалары, атаулары мен олардың ұсынылған уақыты (наименование и дата их представления)

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (представлены образцы продукции) қажет емес

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытынды (егер болса) (экспертное заключение других организации если имеются . «ОҚО СЭСО» РМҚК Сарыағаш аудандық филиалының метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы №86-537 23.09.2016 жылғы, №482 20.09.2016 жылғы жылғы дозиметриялық бақылау хаттамасы, №84 20.09.2016 жылғы ауадағы радонды өлшеу хаттамасы, жарықтануды өлшеу хаттамасы 86-618 23.09.2016 жылғы, жабық үй жайлардың және жұмыс аймағының ауасынан үлгі алу және зерттеу хаттамасы №86-806 23.09.2015 жылғы.

қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организаций выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитарлық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы жағдайға (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции) қажет емес

Сарыағаш қаласы, Т. Намазбаев көшесінде №13 үйде орналасқан №10 Қ. Сатпаев атындағы жалпы орта мектебі КММ-сі
Объектінің аумағында негізгі мектеп-гимназия-интернаты ғимараты орналасқан, оның жанында балалар тәулік бойы
болатын жатақхана орналасқан. Аумағы қоршалған, ғимараты типтік жобамен салынған. Жобалық қуаты-320
орындық. Ғимараттың оқу корпусы 2 қабатты, ондағы сыныптар саны 26. Жатақхана 3 қабатты ғимаратта
орналасқан. Мектеп-гимназия-интернатында 1-сыныптан 11-сыныпқа дейін тереңдетілген білім беріледі. Дене
шынықтыру-спорт және шаруашылық аймақтарына бөлінген. Аумаққа кіретін және шығу жолдары, жаяу жүргіншілер
жолдары қарастырылған. Мектеп-гимназия-интернаты учаскесі күтіп ұсталған. Мектептің жер учаскесінде: негізгі
ғимарат, спорт, дене шынықтыру аймағы (баскетбол, волейбол, футбол) және шаруашылық аймақтары қарастырылған.
Мектепте ішкі дәретханалары бар, оған қосымша ер/ қыз балаларға арналған, 7/7 ұяшықты, қызметкерлерге 1/1 ұяшықты
ауалық дәретханалармен қамтылған, санитарлық жағдайы қанағаттанарлық, дез. өңдеу жүргізілген. Ауладағы қоқыс
жинауға арналған қоқыс салғыш қақпағы бар, үш темір контейнер орнатылған, үш жағынан қоршалған, асты
бетондалған. Мектепте ауыз су режимі ұйымдастырылған, ауыз суы тасымалды, ауыз су қорын қажеттілігіне сай
сақтайтын ыдыс қарастырылып, «ауыз су таңбасы» қойылған және ауыз суға арналған жеке үй-жай көзделген. Су ішу
үшін таза ыдыс(шыны ыдысты, фаняс ыдысты, бір рет қолданылатын стакандар) қажеттілігіне сай қамтылған. Таза
және пайдаланылған ыдыс үшін жеке паднос және пайдаланылған ыдысты жинауға санитарлық талапқа сай
контейнермен қамтылған. Мектепте жергілікті кәріз жүйесі жүргізілген, Әр сынып бөлмелерінде қолжұғыштар сұйық
дозаторлық сабын, бір рет қолданылатын сүлгілер қарастырылған, оған қосымша аулада қолжұғыштар
орналастырылған, яғни 30 оқушыға /1 қолжұғыш есебінен қарастырылған. Мектептің жарықтандырылуы табиғи және
жасанды электр люминисцентті лампаларымен жүргізілген. Жарамсыз люменисценттік лампаларды уақытша сақтауға,
жинауға бөлме қарастырылған. Желдетілуі орталықтандырылған және табиғи есік-терезе көздері арқылы терез
көздерінің конструкциясы жылдың кез-келген мезгілінде ашылуға ыңғайлы етіп қарастырылған, қосымша ауа сорғыштар
жұмыс істеп тұр. Жылыту жүйесі орталықтандырылған, автономды екі газ қазандыққа жалғанған, жылыту
батареялары арқылы жүргізілген. Лас суға жергілікті бетондалған септик жасалған, беті жабық, санитарлық талапқа
сай. Сынып бөлмелерінің ауданы 64 ш.м², оқу сыныптарының ауданы 1 оқушыға 2,5м² сәйкес келеді. Сыныптарының
толықтырылуы 23-25 оқушыдан артық емес. Мектептің оқу сынып бөлмелерінің едендері бірінші қабатта- ағаш, екінші-
үшінші қабаттарда –линолеум, ал дәліздерде –кафель есіктері-ағаштан, терезелері алюминипластиктен Сынып
бөлмелеріндегі парталар мен орындықтар балалардың бой-жас ерекшеліктеріне сәйкес таңбаланған. Парталарды
орналастырудағы ара қашықтық сақталған. Компьютерлік сынып бөлмелері –2. Мультимедиа кабинеті-1. Компьютерлік
сынып бөлмелерінде монитордың экранында жарықшылды болдырмау үшін сынып терезелері қорғаныш құрылғылармен
жабдықталған. Спорт залының ауданы бір спортпен айналысушыға 4 м² тиеді, яғни нормаға сәйкес. Еденінің арнайы
жабыны бар, тегіс. Терезелерінде және жарықтандыру құралдарында қоршау құрылғылары бар. Спорт залдағы
батареялар терезе астында орнатылған, ағаш торлармен қоршалған. (1 ғимаратта) орналасқан. Химия кабинетінде
сорып-шығаратын шкафы бар, сору зонты қарастырылған, іске қосылған. Тәжірбиелер жүргізу үшін пайдаланылатын
реагенттерді, қышқылдар мен сілтілерді сақтайтын сейф қарастырылған. Демонстрациялық және оқу зертханалық
үстелдерде сүмен жабдықтау құрылғылары бар. Мед. кабинет бірінші қабатта орналасқан. екі бөлмеден тұрады:
қабылдау және оқшаулау бөлмесінен- едені линолеуммен беті тегіс, қабырғасы 1,8 м биіктікте майлы бояумен сырланған.
Барлық қажетті құрал-саймандармен қамтамасыз етілген. Дез. препараттарды дайындайтын арнайы жеке үй-жай
қарастырылған, дез. препараттарды сақтайтын стеллаждары бар. бөлме ішке сору, сыртқа шығару желдеткішімен
қамтылған. дез. препараттарды пайдалану кезіндегі қауіпсіздік шаралары және уланулар кезіндегі алғашқы көмек көрсет
қағидалары туралы көрнекі құралдар, кітапшалар, нұсқаулар, плакаттар мен жаднамалар орналастырылған. Жинау
мүккамалдары (легендер, шелектер, шүберектер) Әр үй-жайға жеке арналып, тайғайындалған (санитариялық торап,
медициналық бөлме, ас блогы, тамақ ішу залдары, әр оқу бөлмесі) бөлек арналған, сондай-ақ арнайы бөлінген орында
сақталған. Ас блогы 6 бөлмеден тұрады, тамақ дайындау, шикі өнімдерді өңдеу, қойма, ыдыс жуу, тарату және
тамақтану залынан құралады. Тамақтау залы 180 орынға арналған, онда оқушылар 4 кезеңмен тамақтанады.
Асханада қабырғасы мен едені ылғалды жуып тазалауға және залалсыздандыруға ыңғайластырылған. Су ысытуға
жергілікті ысыту қондырғылары (аристон) қарастырылған. Лас су жүйесі жергілікті, келісілген орында арнайы лас су
шұңқыры –септик жасалған. Жылыту жүйесі жылыту қондырғылары арқылы, газбен жылытылады. Жарықтандыру
табиғи және жасанды, электр жарықтандыру шырақтары жарамды. Желдету табиғи есік, терезелер арқылы және
қосымша ішке сору, сыртқа шығару желдеткішімен қамтылған, жұмыс жағдайында. Асханада газ плита үстіне арнайы
ауа сорғыш қондырғылары орналастырылған. Бөлменің едені кафельденген, ылғалды жуып тазалауға және
залалсыздандыруға ыңғайластырылған. Қабырғасы майлы бояумен сырланған. Терезе және есіктері алюминипластиктен.
Терезесінде москит торы орнатылған. тоңазтқыштар бөлмесінде бір тоңазытқыш орналастырылған, жұмыс
жағдайында. Азық-түліктерді өңдеуге арналған пышақтар, тақтайлар, ыдыс –аяқтар, құрал-саймандар қажеттілігіне
қарай қамтылып, пайдалануына байланысты таңбаланған. Жұмыс барысында жеке бас тазалығын сақтауға жағдай
жасалған, оқушылар үшін тамақтану залында, ал қызметкерлерге ас үй бөлмесінде қолжұғыштар орнатылған.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, аланы, топырағның түрі, учаскенің бұрын пайдаланнұлуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпактанудың болуы, желдің басымды бағыттары, санитарлық-қорғау аумағының өлшемдері, сүмен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры,

площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света ОҚО Сарыағаш ауданы

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото

Санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды.

Санитарно-эпидемиологическое заключение.

ОҚО Сарыағаш қаласы, Т. Намазбаев көшесінде №13 ұйымаласқан жалпы орта мектебі КММ-сі, білім беру пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің атауы (наименование объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг)

18.10.2016 жылғы санитарлық эпидемиологиялық тексеру негізінде.

Санитарлық-эпидемиологиялық сараптама негізінде (на основании санитарно эпидемиологической экспертизы) ҚР ҰЭМ 29.12.2014 жылғы №179 бұйрығымен бекітілген «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитарлық қағидаларға сәйкес келеді.

Санитарлық-гигиеналық ережелер мен нормативтерге (санитарно-гигиеническим правилам и нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (указать соответствует или не соответствует)

Атауы, күні мен нөмері (наименование, дата и номер)

Ұсыныстар (Предложения): «Халықтың денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің негізінде осы санитарлық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан О здоровье населения о системе здраво-охранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу.

Сарыағаш аудандық

ТҚКБ басшысының орынбасары:

Мөрдін орны

Место печати

Орындаған : Көпесова Б.

С.Ш. Оразымбетов

(қолы, подпись)

С.Ш. Оразымбетов

(ФИО)